INSTRUMENTS

Katalog der Kieferorthopädie
Catalogue of Orthodontics
Catalogo di Ortodonzia
Catálogo de Ortodoncia
Catalogue de l'Orthodontie

INSTRUMENTS

Drahtschneidezange
Wire Cutting Pliers
Tronchesi
Alicate para cortar
Pince coupante



1/1

○ Max Ø 0.3 mm (.012”)

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
1123-LF
130 mm



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.4 mm (.016”)

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
1123-LF1903
130 mm





1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.040”)

Seitenschneider
Side Cutters
Taglio laterale
De corte lateral
Coupante latérale

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili grossi e duri
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-LG
150 mm



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 1.0 mm (.040”)

Seitenschneider
Side Cutters
Taglio laterale
De corte lateral
Coupante latérale

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili grossi e duri
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-LG1903
150 mm





TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.7 mm (.028”)
□	0.56 x 0.71 mm (.022” x .028”)
⁂	0.53 x 0.64 mm (.021” x .025”)

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili duri, grossi e intrecciati
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-LA
125 mm





TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.7 mm (.028”)
□	0.56 x 0.71 mm (.022” x .028”)
⁂	0.53 x 0.64 mm (.021” x .025”)

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili duri, grossi e intrecciati
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-LB
125 mm





Kopfschneider
End Cutters
Tronchese frontale
Cortafrios frontal
Pince coupante droite

○	Max Ø 1.0 mm (.040”)

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili duri e grossi
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-LC
145 mm





TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

Kopfschneider
End Cutters
Tronchese frontale
Cortafrios frontal
Pince coupante droite

○	Max Ø 1.0 mm (.040”)

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili duri e grossi
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-LC1903
145 mm

Ligaturen Schneidezangen -Mini | **Mini Ligature Cutters** | **Mini Tronchesino per legature** | **Mini Alicates para cortar ligaduras** | **Mini Pinces coupe-ligatures**



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.2 mm (.010")

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger

1123-IG
125 mm



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger

1123-LD
125 mm



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Long Handle
Con manici lunghi

Ligaturen Schneidezangen -Mini
Mini Ligature Cutter
Solo per rimuover le legature
Alicate de corte mini
Pince coupante mini

Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger

1123-LI
175 mm

1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezangen -Mini
Mini Ligature Cutter
Solo per rimuover le legature
Alicate de corte mini
Pince coupante mini

Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger

1123-LH
120 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)

Ligature Cutter
Angled 15°

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-LE
125 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-LL
120 mm





TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.4 mm (.016”)

Ligaturen-Cutter
Ligature Cutter

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-II
115 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.7 mm (.028”)
□	0.56 x 0.71 mm (.022” x .028”)
⁂	0.53 x 0.64 mm (.021” x .025”)

Bogen-Cutter
Arch Cutter

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, grossi e intrecciati
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-IL
120 mm

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung | **Distal Cutters with wire holding device** | **Tronchesi distali con trattenuta del filo** | **Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre** | **Pinces à couper distale avec dispositif de rétention**



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)
⁂	Max Ø 0.4 mm (.0155”)

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-0418G
125 mm

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)
⁂	Max Ø 0.4 mm (.0155”)

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-0418B
125 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.4 mm (.016”)
□	0.41 x 0.41 mm (.016” x .016”)

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri e sottili
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-0418C
125 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)
⁂	Max Ø 0.4 mm (.0155”)

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-0418E
125 mm

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung | **Distal Cutters with wire holding device** | **Tronchesi distali con trattenuta del filo** | **Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre** | **Pinces à couper distale avec dispositif de rétention**



1/1

1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)
⁂	Max Ø 0.4 mm (.0155”)

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-0418F
120 mm



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)
⁂	Max Ø 0.4 mm (.0155”)

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec dispositif de rétention

Long Handle
Con manici lunghi

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-0418D
150 mm





1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○	Max Ø 0.5 mm (.020”)
□	0.41 x 0.56 mm (.016” x .022”)
⁂	Max Ø 0.4 mm (.0155”)

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

1123-0418G11
150 mm

INSTRUMENTS

Kieferorthopädie Zangen
Orthodontics Pliers
Pinze per ortodonzia
Alicates para ortodoncia
Pinces pour Orthodontie



0415-DB
125 mm



○ Max Ø 0.5 mm (.020”)

Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

0415-FF
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020”)

Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

0415-FH
130 mm

Light Wire-Biegezange, Begg Typ | **Begg-type light wire Bending Pliers** | **Pinze a becco di uccello** | **Alicates para doblar, tipo Begg** | **Pinces à courber type Begg**



○ Max Ø 0.6 mm (.024”)

Lightwire-Zange mit Schneider
Light wire Plier with cutter
Pinza per filo leggero
con tronchese
Alicate para alambre ligero
con dispositivo para cortar
Pince pour light wire avec trancher

0415-BAG
135 mm



○ Max Ø 0.4 mm (.016”)

Lightwire-Zange mit Schneider
Light wire Plier with cutter
Pinza per filo leggero
con tronchese
Alicate para alambre ligero
con dispositivo para cortar
Pince pour light wire avec trancher

0415-BAI
135 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028”)

0415-CG
130 mm





○ Max Ø 0.7 mm (.028”)

JARABAK
0415-GD
140 mm

Light Wire-Biegezange, Begg Typ | **Begg-type light wire Bending Pliers** | **Pinze a becco di uccello** | **Alicates para doblar, tipo Begg** | **Pinces à courber type Begg**



1/1	1/1
Rund	Plat
Round	Flat
Tonda	Piatta
Redondo	Plano
Rond	Plat

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
0415-AB
125 mm

Tonda Rund | Piatta Plat



1/1	1/1
Rund	Plat
Round	Flat
Tonda	Piatta
Redondo	Plano
Rond	Plat

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
0415-AB1903
125 mm



1/1	1/1
Rund	Rund
Round	Round
Tonda	Tonda
Redondo	Redondo
Rond	Rond

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-AC
125 mm

Tonda Rund | Piatta Plat



1/1	1/1
Rund	Plat
Round	Flat
Tonda	Piatta
Redondo	Plano
Rond	Plat

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
0415-AH
125 mm



Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

WEINGART
0415-AD
145 mm



Klein
Small
Piccolo
Pequeño
Petit

Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

WEINGART
0415-AD18
145 mm

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

WEINGART
0415-BBC
140 mm



Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

WEINGART
0415-BBD
140 mm

HOW
0415-AF/0415-AFS
145 mm



0415-AF
145 mm

0415-AF11
145 mm

0415-AF18
145 mm

Klein
Small
Piccolo
Pequeño
Petit

Universalzange für die Multibandtechnik
Universal Forceps for Multiband Technique
Pinze di utilità per archi
Alicates para formar bandas
Pinces à former les rubans

HOW
0415-AG/0415-AGS
140 mm



0415-AG
145 mm

0415-AG11
145 mm

0415-AG18
145 mm

Klein
Small
Piccolo
Pequeño
Petit

Universalzange für die Multibandtechnik
Universal Forceps for Multiband Technique
Pinze di utilità per archi
Alicates para formar bandas
Pinces à former les rubans

○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
0415-EE
115 mm



○ Max Ø 0.6 mm (.024")

Für weichen und harten draht
For soft and hard wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil mou et dur

ADERER
0415-BCD
125 mm



Modello robusto
Modelo robusto
Modéle fort

○ Max Ø 0.9 mm (.036")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
0415-CF
125 mm

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
0415-EA
125 mm



1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS
0415-EH
125 mm

TC

1,0 x 1,0 mm

1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.040”)

Pinza da ortodonzia tipo ASH
in acciaio inossidabile con inserti al
Carburo di Tungsteno.
I becchi sono temprati per una presa
ottimale sul filo d'acciaio.

0415-BEF
135 mm

1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS
0415-ED
125 mm

1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS
0415-ED1903
125 mm

1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028")
□ 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte
For Edgewise wires
Per fili quadrati
Para alambres rectangulares
Pour fils rectangulaire

ANGLE-TWEED
0415-GA
130 mm

Diametro del filo **fino a .025**

10 mm

1/1

HAMMERHEAD
0415-BED
155 mm





Per ottenere la piegatura del filo verso il basso: posizionare la pinza Hammerhead parallela alla base del dente, con il lato femmina rivolto verso il basso.



Per ottenere la piegatura del filo verso il dente: posizionare la pinza Hammerhead perpendicolare alla base del dente, con il lato femmina rivolto verso il dente.

1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028")
□ 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte
For Edgewise wires
Per fili quadrati
Para alambres rectangulares
Pour fils rectangulaire

ANGLE-TWEED
0415-HG
125 mm

1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")
□ 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte
For Edgewise wires
Per fili quadrati
Para alambres rectangulares
Pour fils rectangulaire

ANGLE-TWEED
0415-HG1903
125 mm

○ Max Ø 0,55 x 0,64 mm

TORQUE
0415-BEB01
125 mm

○ Max Ø 0,55 x 0,64 mm

TORQUE
0415-BEB02
125 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-BBA
125 mm

○ Max Ø 0.75-0.9 mm (.030"-.036")

Bügelbiegezange
Lingual Arch Forming Pliers
Pinza per formare archi linguali

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-BAH
125 mm

Schlaufen und Bogenbiegezangen | Loop and Arch Forming Pliers | Pinze per anse e per formare archi | Alicates para ansas para formar arcos | Pinces à former les anses et les arcs



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

TWEED
0415-BBF
135 mm



0415-HA
140 mm

0415-HA01
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

TWEED
0415-HA/0415-HAA



0415-HL **0415-HL01**

0415-HL
Mit Führungsrillen 016" - .018" - .022"
With Groove Guides 016" - .018" - .022"
Con guide per 016" - .018" - .022"
Con guìa para 016" - .018" - .022"
Avec guidage de 016" - .018" - .022"

Konturenzangen
Arch contouring Pliers
Pinze per formare archi
Alicates para formar arcos
Pinces pour former les arcs

DE LA ROSA
0415-HL/0415-HLA
125 mm

Pinze per formare loop



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Schlaufen-Biegezange
Loop Bending Pliers
Pinza per anse
Alicates para formar ansas
Pince à former les anses

NANCE
0415-IB
125 mm

Schlaufen und Bogenbiegezangen | **Loop and Arch Forming Pliers** | **Pinze per anse e per formare archi** | **Alicates para ansas para formar arcos** | **Pinces à former les anses et les arcs**



0415-HC17

Ersatzspitzen
Replacements tips
Punta di ricamcio
Punta de recambio
Embout de rechange

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Mit auswechselbarer Hartmetallspitze
With Replacable tool steel tips
Con vite per stop e punta sostituibile
Con punta de acero duro recambiable
Avec embout en métal dur interchangeable

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

TWEED
0415-HC
135 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

TWEED
0415-HE
140 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

YOUNG
0415-HD
130 mm

Hohlkehlzangen | **Loop Forming Pliers, Gauge** | **Pinze scanalate, concave e convesse** | **Alicates acanalados** | **Pinces a mors concave et rond**



HOLLOW-CHOP
0415-GL
140 mm



0415-GI
140 mm



0415-FL
125 mm



0415-GH
130 mm



0415-GB
135 mm



0415-GF
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

HOLLOW-CHOP
0415-GL01
130 mm



SCHWARZ
0415-FI
140 mm

Hohlkehlzangen mit Graduierung
Bending Pliers with graduation
Pinza scanalata con graduazione
Alicate de media caña con graduaciòn
Pince à plier moyenne fine

○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

Hohlkehlzangen | **Loop Forming Pliers, Gauge** | **Pinze scanalate, concave e convesse** | **Alicates acanalados** | **Pinces a mors concave et rond**



JARABAK
0415-GD01
140 mm

ANDERSEN
0415-GE
130 mm



Pinze per formare Loop
Una punta concava e una conica
per fili tondi

MC KELLOPS
0415-GC
160 mm



Pinze per formare Loop
Una punta concava e una conica
per fili tondi

MC KELLOPS
0415-GG
160 mm



Frontzahn Bandabnehmezange
Anterior Band removing Plier
Pinza per togliere le bande anteriori
Alicate para quitar bandas anteriores
Pince à enlever les bagues antérieures

ADERER
0415-DF
130 mm

0415-EI
125 mm

Bracket-Abnehmezangen
Bracket Removing Pliers
Pinze per rimuovere gli attacchi diretti (Asporta Brackets)
Alicates para quitar Brackets
Pince à ôter les Brackets

0415-FG
135 mm



Abgewinkelt 45°
Angulated 45°
Angolata 45°
Angulado 45°
Pliée 45°

0415-HI
135 mm





HM

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

0415-BBH
135 mm



1/1

Bandabnehmezange
Band remover
Pinza per rimuovere le bande
Alicates para quitar bandas
Pinces à détacher les bagues

ADERER
DP-36T
135 mm



DP-1R

Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plàstico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36, DP-36TC, DP-37



DP-2R

Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plàstico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36T



DP-3R

Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plàstico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36T



DP-4R

Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plàstico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36T



DP-36

DP-37

Bandabnehmezange
Band remover
Pinza per rimuovere le bande
Alicates para quitar bandas
Pinces à détacher les bagues

OLIVER
DP-36/DP-37
140 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

Bandabnehmezange
Band remover
Pinza per rimuovere le bande
Alicates para quitar bandas
Pinces à détacher les bagues

OLIVER
DP-36TC
140 mm



1/1 **0415-AE**

1/1 **0415-AI**

0415-AE/0415-AI
140 mm

1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

0415-AI1903
140 mm

FISCHER
0415-BA
150 mm



1/1 **0415-BB**
135 mm

1/1 **0415-BC**
135 mm

1/1 **0415-BD**
140 mm

1/1 **0415-BE**
140 mm

1/1 **0415-DA**
140 mm



1/1 GOSLEE **0415-BG**
135 mm

1/1 GOSLEE **0415-BH**
140 mm

1/1 **0415-BL**
140 mm

1/1 **0415-CA**
140 mm

1/1 **0415-DC**
140 mm

Flachzangen | **Nose Flat Pliers** | **Pinze a punte piatte** | **Alicates planos** | **Pinces à mors plats**



1/1

0415-BI
140 mm

1/1

0415-BIA
140 mm

GOSLEE
0415-BI/0415-BIA
140 mm

1/1

0415-BF

1/1

0415-BF11

0415-BF/0415-BFL
150 mm

1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

OLIVER
0415-DL
130 mm

1/1

0415-CH
125 mm

1/1

0415-CB

Drahtbiegezange
Wire bending Pliers
Pinza piegafili
Alicates para
doblar almabre
Pinces à courber
les fils

PEESO
0415-CB
135 mm

1/1

0415-CD

Drahtbiegezange
Wire bending Pliers
Pinza piegafili
Alicates para
doblar almabre
Pinces à courber
les fils

PEESO
0415-CD
135 mm

1/1

Feines Modell
Fine model
Modello fine

Rundzange
Round Pliers
Pinze con
punta tonda
Alicates de
pico redondo
Pinces à
mors ronds

0415-CC
140 mm

1/1

Rundzange
Round Pliers
Pinze con
punta tonda
Alicates de
pico redondo
Pinces à
mors ronds

LANGENBECK
0415-CC12
140 mm



1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.039”)

Schlaufenbiegezange
Loop Bending Pliers
Pinze per ansa
Alicates para ansas
Pinces à former les anses

0415-II
140 mm



1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-IH
125 mm



1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.039”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-IH01
130 mm

Drahtbiegezangen **Wire bending Pliers** **Pinze per piegare fili** **Alicates para doblar alambre** **Pinces à courber les fils**

Mod. Medium
Mod. Medio





ADERER
0415-BBG
125 mm



0415-BBI
130 mm

TC



0415-BBL
130 mm

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Pfeilformzange
Arrow Clasp Forming Pliers
Pinza per ganci a freccia
Alicates para forma de flecha
Pince à plier les flèches

SCHWARZ
0415-EF
130 mm

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Pfeilformzange
Arrow Clasp Forming Pliers
Pinza per ganci a freccia
Alicates para forma de flecha
Pince à plier les flèches

NANCE
0415-IC
125 mm

Für Adams-Klammern
For Adams-Clasp
Pinza per formare ganci di Adams
Para ganchos de Adams
Pour Crochets de Adams

○ Max Ø 0.7 mm (.028”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS-NANCE
0415-EG
135 mm

○ Max Ø 1.0 mm (.039”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
0415-EB
145 mm

○ Max Ø 1.0 mm (.039”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

MALLOTHY
0415-EC
125 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039”) ○

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
0415-HH
140 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-IL
130 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
0415-LF
170 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-LH
165 mm



0415-EL
140 mm

REYNOLDS
0415-DD
130 mm

GORDON
0415-DE
135 mm



JOHNSON
0415-FB
135 mm



JOHNSON
0415-FD
135 mm

Konturen Zangen | **Contouring Pliers** | **Pinze per contornare** | **Alicates para contornear** | **Pinces à contours**



PEESO
0415-LI
155 mm



PEESO
0415-LL
155 mm

1123-IC
185 mm

○ Max Ø 1.6 mm (.063”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

TRIPLEX
0415-LD
165 mm



Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

○	Max Ø 0.7 mm (.028”)
□	1.30 x 0.65 mm (.052” x .026”)

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

WALDSACHS
0415-IE
150 mm



Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-HB
150 mm



Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

0415-HF
160 mm

Drahtbiegezangen **Wire bending Pliers** **Pinze per piegare fili** **Alicates para doblar alambres** **Pinces à plier les fils**



0415-LG
150 mm



1123-BDF
175 mm



Parallel-Flachzange
Parallel Flat pliers
Pinza a branche parallele
Alicates planos
Pinces plates

Rostfrei
Stainless Stell
Inox
Acero
Acier

2108-CF
185 mm



Mit Drahtschneider
With wire Cutter
Con tronchese
Con dispositivo
para cortar
Avec dispositif
à couper

Parallel-Flachzange
Parallel Flat pliers
Pinza a branche parallele
Alicates planos
Pinces plates

Rostfrei
Stainless Stell
Inox
Acero
Acier

1123-IA
185 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

SMITH
0607-BGA
160 mm



TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

SMITH
0607-BGB
160 mm



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

1508-FI
150 mm





1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 2.0 mm (.078")

Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

○ Max Ø 1.5 mm (.059")

Für harten Draht
For hard Wire
Per filo duro
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-BAC
145 mm



1/1

TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 2.0 mm (.078")

Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

○ Max Ø 1.5 mm (.059")

Für harten Draht
For hard Wire
Per filo duro
Para alambre duro
Pour fil dur

1123-BAD
170 mm

Scheren für dünne Stahl-und Edelmetallbleche - Scissors for thin steel and precious metal sheets
Forbici per lamine sottili di acciaio e metalli preziosi - Tijeras para láminas delgadas de acero y metales preciosos
Ciseaux pour couper les feuilles de métaux

0415-LB **0415-BAB** **0415-LC**

Spitz
Sharp
Acute
Agudas
Pointus

BEEBE
0415-LB/0415-LC
110 mm

0415-BAC **0415-BAD**

Stumpf
Blunt
Smusse
Romas
Mousses

BEEBE
0415-BAC/0415-BAD
110 mm

Scheren für dünne Stahl-und Edelmetallbleche - Scissors for thin steel and precious metal sheets
Forbici per lamine sottili di acciaio e metalli preziosi - Tijeras para láminas delgadas de acero y metales preciosos
Ciseaux pour couper les feuilles de métaux





Draht-und Blechschere gezahnt
Wire cutting scissor serrated
Forbice universale dentellata
Tijeras para cortar hilo
de acero dentadas
Coupe-fils dentelès

0415-LA
120 mm





TC

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 1.2 mm (.048”)

Für weichenDraht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

0415-BCA
120 mm





Separierzange, zum Einbringen
von Gummi-Separierligaturen
Separating forceps,
for inserting elastic separators
Pinze per legature
per separatori elastci
Pinza para ligaduras
estira elásticos
Pince à serrer les ligatures

0406-CA
155 mm





Separierzange, zum Einbringen
von Gummi-Separierligaturen
Separating forceps,
for inserting elastic separators
Pinze per legature
per separatori elastci
Pinza para ligaduras
estira elásticos
Pince à serrer les ligatures

0406-CB
170 mm





Ligaturenspannzange
Ligature Tying Plier
Pinza per legature
Pinza para ligaduras
Pince à serrer les ligatures

0406-FA
170 mm

1514-HG1514-HH

SMAHA
1514-HG/1514-HH
140 mm



Hole tip

SMAHA
1514-GI
135 mm



Hook tip

SMAHA
1514-GL
135 mm



0415-IG
165 mm



1514-EG **1514-EH** **1514-EI**
140 mm 170 mm 200 mm

MATHIEU
1514-EG/1514-EI





1514-HB **1514-HL** **1514-IA**
Fine tip

MATHIEU
1514-HB/1514-IA
140 mm

In alluminio
leggero anodizzato

Bracketpositioner
Bracket Positioning Gauge
Posizionatore per
attacchi D.B. Posteriori
Posicionador de Brackets
Jauge à Brackets

0415-BAA
170 mm

Bandandrücker
Band Pusher
Spingibande
in acciao inox
Empujador de bandas
Instruments pour
poser les bagues

Con punta dentellata

MERSHON
0415-FA
140 mm

Scaler/Pusher, zum Setzen und Abnehmen
von Bändern sowie zum Entfernen
vom Zement und Kleberesten
Scaler/Pusher, for positioning and removing
bands and for removing cement
and adhesive residues
Strumento di utilità, ablatore di cemento
e posizionatore di bande
Instrumentos para adaptar bandas



0415-FE
175 mm

SHURE
0415-BCE
175 mm

Direzionatori
di legature



1506-B
170 mm

1506-C
170 mm

Ligaturen-Setzer
Twirl on instrument
Applicatore per
legature elastiche
Instrumentos para
aplicar las ligaduras
Instrument pour
appliquer
les ligatures

1506-D
160 mm

PEAN-MURPHY
0206-CC
130 mm



HALSTED-MOSQUITO
15-LG/15-LH
120 mm

Bracketset Pinzette
Forceps for positioning Brackets
Pinzette per riposizionare
gli attacchi diretti
(posizionamento dei Bracket)
Pinza para colocar Brackets
Précelle pour positionner
les Brackets

03141111050705
150 mm

MILLER
0417-HI
145 mm

0415-FC
130 mm

0415-BCG
110 mm

0415-BCH
125 mm

0415-BCI
145 mm

Dental-Schieblehre für Praxis und Labor
Gauge Caliper for practice and laboratory
Calibri dentali per studio e laboratorio
Calibrador dental para el cabinete y el laboratorio
Gauge calibreur pour cabinet et laboratoire

Meßbereich: 0 - 10 mm
Measuring range: 0 - 10 mm
Campo di misura: 0 - 10 mm
Alcance de mediciòn: 0 - 10 mm
Etendue de mesure: 0 - 10 mm

IWANSON
0415-HCA
100 mm

ZIELINSKY
0415-HCF
110 mm

Meßbereich: 0 - 100 mm
Measuring range: 0 - 100 mm
Campo di misura: 0 - 100 mm
Alcance de mediciòn: 0 - 100 mm
Etendue de mesure: 0 - 100 mm



BOLEY
0415-HDA
140 mm

Inches - mm

1118-AL
150 mm



Zangenständer
Plier Stand
Supporto per pinze
Soportes para alicates
Supports de pinces

Rostfrei - Stainless Steel
Acciaio Inox - Acero - Acier



0415-BEA

INSTRUMENTS

Zubehör - Laboratorium
Accessories - Laboratory
Accessori - Laboratorio
Accessorios - Laboratorio
Accessoires - Laboratoire



Kupferringabnehmezange
Copper ring removing Pliers
Pinza per togliere anelli di rame
Pinza para sacar anillos de cobre
Pince à enlever les bgues en cuivre

KERLING
0415-DI01
145 mm

Kupferringabnehmezange
Copper ring removing Pliers
Pinza per togliere anelli di rame
Pinza para sacar anillos de cobre
Pince à enlever les bgues en cuivre

FURRER
0415-DI
145 mm



0415-DI17
Schraube
Replacement Scraw
Vite di ricambio
Tornillos de recambio
Rechange

Teleskopkronenzangen - Pliers for telescope crowns
Pinze per corone telescopiche - Alicates para coronas telescòpicas
Pinces pour couronnes telescopes



BÖHM
0415-CI
150 mm



BÖHM
0415-CL
150 mm

0415-CE
120 mm

0415-CE03 **0415-CE17**

Schlüssel | Diamantierte Einsätze, paarweise
Key | Diamond inserts, in pairs
Chiavetta | Coppia di punte diamantate
Llave | Puntas diamantadas, a pares
Clé | Pointes diamantées, par paires

Instrumente für Prothetik | **Instruments for prosthetics** | **Strumenti per protesi** | **Instrumentos para pròtesis** | **Instruments pour la prothèse**

FAHNENSTOCK
0315

FAHNENSTOCK
0307

LESSMANN
031511

LESSMANN
030711

031518



030718

Instrumente für Prothetik | **Instruments for prosthetics** | **Strumenti per protesi** | **Instrumentos para pròtesis** | **Instruments pour la prothèse**

Flexibel
Flexible
Flessibili
Flexibel

Spatola inox
Spatel inox

0312
175 mm

1801-B
200 mm

1801-C
200 mm

1801-D
200 mm

18BI-I
185 mm

Olio lubrificante per strumenti chirurgici

RODHOIL

Schmiermittel mit hoher Dichte. Es sichert den perfekten Gebrauch und die Leichtgängigkeit aller chirurgischen Instrumente. Man gibt es auf die Verbindungen und Gelenke und in alle beweglichen Teile, die Reibungen unterworfen sind.

RODHOIL

Lubrificant to high density. It assures the perfect utility and fluency of all the surgical instruments. For apply in to loosens, join and in all the parts in subject movement subject to attrition.

RODHOIL

Lubrificante ad alta densità. Assicura la perfetta funzionalità e scorrevolezza di tutti gli strumenti chirurgici. Da applicare negli snodi, giunture e in tutte le parti in movimento soggette ad attrito.

0402-141117
50 cc

Das wasserlösliche Schmiermittel verlängert die Lebensdauer von chirurgischen Instrumenten
Soluble lubrificant extends useful life of surgical instruments
Lubrificante anticorrosivo e detergente per strumenti chirurgici
Lubrificante soluble en agua, so uso prolunga la duraciòn de los instrumentos quirùrgicos
Lubrifiant soluble dans l'eau prolonge la vie des instruments chirurgicaux

CLEANLACT

Reinigungskonzentrat für chirurgische Instrumente. Es wirkt antibakteriell, nicht-ätzend und schmierig. Es garantiert die perfekte Erhaltung aller Instrumente aus Stahl, entfernt eventuelle Flecken, Ränder, und Bräunungen von Sterilisationen, Desinfektionen und Reinigungen mit hartem Wasser. Es sollte regelmäßig verwendet werden.

CLEANLACT

Product concentrated for surgical instruments. It explains an action anti-corrosive, antibacterium and lubrificant. It guarantees the perfect maintenance of all the instruments in steel eliminating eventual stains and burnishes to sterilization, disinfection and to washings with hard waters. It used periodically.

CLEANLACT

Prodotto concentrato per strumenti chirurgici. Esplica un azione anticorrosiva batteriostatica e lubrificante. Garantisce il perfetto mantenimento di tutti gli strumenti in acciaio eliminando eventuali macchie, aloni e bruniture dovute a sterilizzazioni, disinfezioni e a lavaggi con acque dure. Va usato periodicamente.

0402-FA12
500 cc

0402-B11
1000 cc

Schalen
Trays
Vassoi porta-strumenti
Bandejas
Bassins

2118-CA 210 x 110 x 25 mm
2118-CG 250 x 180 x 30 mm
2118-DA 300 x 220 x 30 mm



0218-EB
275 x 130 x 25 mm

Rectengular drum
Cestelli rettangolari
Panier rectangulaire



0318-dc 300 x 150 x 60 mm
0318-DD 300 x 150 x 90 mm
0318-DE 300 x 150 x 180 mm



0218-EA 275 x 130 x 25 mm Con griglia e scomparti
0218-EC 285 x 190 x 25 mm Con griglia e scomparti

Silikonmatte
Matte en silicone
Tappeti in aghi di silicone
Tapete en agujas de silicona
Tapis en Silicone

Sterilisierbar
Autoclavable
Autoclavabili



1918-BAE
270 x 180 mm

1918-BAD
260 x 120 mm

1918-BAC
135 x 180 mm

1918-BAB
135 x 180 mm

INSTRUMENTS

Alfabetisches Inhaltsverzeichnis
Alphabetical Index
Indice alfabetico
Indice alfabetico
Index alphabetique



A

ADAMS, Drahtbiegezange 17
ADAMS-NANCE, Drahtbiegezange 31
ADERER, Drahtbiegezange 16, 31, 32
- Abnehmezange 24, 25
ANDERSEN, Hohlkehlzangen 23
ANGLE, Light Wire-Biegezange, Begg Typ 13
- Schneidezangen Ligaturen-Cutter 3
ANGLE-TWEED, Bogenbiegezangen 18

B

BEEBE, Scheren 38
BÖHM, Kroneninstrumente 47
BOLEY, Meßinstrumente 43

C

COLLEGE, Zahnpinzette 42

D

DE LA ROSA, Konturenzangen 20

F

FAHNENSTOCK, Wachsmesser 48
FISCHER, Flachzangen 26
FURRER, Kroneninstrumente 47

G

GORDON, Konturenzangen 33
GOSLEE, Flachzangen 26, 27

H

HALSTED-MOSQUITO, Ligaturen Instrumente 42
HOLLOW-CHOP, Hohlkehlzangen 22
HOW, Universalzange für die Multibandtechnik 15

I

IWANSON, Meßinstrumente 43

J

JARABAK, Drahtbiegezange 12
- Hohlkehlzangen 23
JOHNSON, Konturenzangen 33

K

KERLING, Kroneninstrumente 47

L

LANGENBECK, Drahtbiegezange 28
LESSMANN, Wachsmesser 48

M

MALLOTHY, Drahtbiegezange 31
MATHIEU, Ligaturen Instrumente 40
McKELLOPS, Hohlkehlzangen 23
MERSHON, Instrumente 41
MILLER, Artikulationspapierpinzette 42

N

NANCE, Schlaufen-Biegezange 20
- Drahtbiegezange 30

O

OLIVER, Bandabnehmezangen 25
- Flachzangen 27

P

PEAN-MURPHY, Ligaturen Instrumente 42
PEESO, Konturenzangen 34
- Drahtbiegezange 28

R

REYNOLDS, Konturenzangen 33

S

SCHWARZ, Drahtbiegezange 30
- Hohlkehlzangen mit Graduierung 22
SHURE, Instrumente 41
SMAHA, Ligaturen Instrumente 40
SMITH, Drahtschneidezangen 37

T

TRIPLEX, Konturenzangen 34
TWEED, Bogenbiegezangen 18, 20, 21

W

WALDSACHS, Drahtbiegezange 35
WEINGART, Universalzange 14

Y

YOUNG, Bogenbiegezangen 21

Z

ZIELINSKY, Meßinstrumente 43

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis **Alphabetical Index** **Indice alfabetico** **Indice alfabetico** **Index alphabétique**

A

ADAMS, Wire Bending Pliers 17
ADAMS-NANCE, Wire Bending Pliers 31
ADERER, Wire Bending Pliers 16, 31, 32
- Removing Pliers 24, 25
ANDERSEN, Loop Forming Pliers, Gauge 23
ANGLE, Begg-type light wire Bending Pliers 13
- Ligature Cutters 3
ANGLE-TWEED, Arch Forming Pliers 18

B

BEEBE, Scissors 38
BÖHM, Crown Instruments 47
BOLEY, Measuring Instruments 43

C

COLLEGE, Dressing Pliers 42

D

DE LA ROSA, Arch Forming Pliers 20

F

FAHNENSTOCK, Wax Knives 48
FISCHER, Nose Flat Pliers 26
FURRER, Crown Instruments 47

G

GORDON, Contouring Pliers 33
GOSLEE, Nose Flat Pliers 26, 27

H

HALSTED-MOSQUITO, Ligating Instruments 42
HOLLOW-CHOP, Loop Forming Pliers, Gauge 22
HOW, Universal Forceps for Multiband Technique 15

I

IWANSON, Measuring Instruments 43

J

JARABAK, Begg-type light wire Bending Pliers 12
- Loop Forming Pliers, Gauge 23
JOHNSON, Contouring Pliers 33

K

KERLING, Crown Instruments 47

L

LANGENBECK, Wire Bending Pliers 28
LESSMANN, Wax Knives 48

M

MALLOTHY, Wire Bending Pliers 31
MATHIEU, Ligating Instruments 40
McKELLOPS, Loop Forming Pliers, Gauge 23
MERSHON, Utility Instruments 41
MILLER, Forceps for articulating paper 42

N

NANCE, Arch Forming Pliers 20
- Wire Bending Pliers 30

O

OLIVER, Band Remover 25
- Nose Flat Pliers 27

P

PEAN-MURPHY, Ligating Instruments 42
PEESO, Contouring Pliers 34
- Wire Bending Pliers 28

R

REYNOLDS, Contouring Pliers 33

S

SCHWARZ, Wire Bending Pliers 30
- Bending Pliers with graduation 22
SHURE, Utility Instruments 41
SMAHA, Ligating Instruments 40
SMITH, Wire Cutting Scissors 37

T

TRIPLEX, Contouring Pliers 34
TWEED, Arch Forming Pliers 18, 20, 21

W

WALDSACHS, Wire Bending Pliers 35
WEINGART, Universal Pliers 14

Y

YOUNG, Arch Forming Pliers 21

Z

ZIELINSKY, Measuring Instruments 43

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis | Alphabetical Index | Indice alfabetico | Indice alfabetico | Index alphabétique

A

ADAMS, Pinze per piegare fili 17
ADAMS-NANCE, Pinze per piegare fili 31
ADERER, Pinze per piegare fili 16, 31, 32
- Pinze per rimozione 24, 25
ANDERSEN, Pinze scanalate concave e convesse 23
ANGLE, Pinze a becco di uccello 13
- Tronchesi per legature 3
ANGLE-TWEED, Pinze per formare archi 18

B

BEEBE, Forbici 38
BÖHM, Pinza per corone 47
BOLEY, Strumenti per misura 43

C

COLLEGE, Pinzetta di utilità 42

D

DE LA ROSA, Pinze per formare archi 20

F

FAHNENSTOCK, Coltelli per cera 48
FISCHER, Pinze a punte piatte 26
FURRER, Pinza per corone 47

G

GORDON, Pinze per contornare 33
GOSLEE, Pinze a punte piatte 26, 27

H

HALSTED-MOSQUITO, Strumenti per legature 42
HOLLOW-CHOP, Pinze scanalate concave e convesse 22
HOW, Pinze di utilità per archi 15

I

IWANSON, Strumenti per misura 43

J

JARABAK, Pinze a becco di uccello 12
- Pinze scanalate concave e convesse 23
JOHNSON, Pinze per contornare 33

K

KERLING, Pinza per corone 47

L

LANGENBECK, Pinze per piegare fili 28
LESSMANN, Coltelli per cera 48

M

MALLOTHY, Pinze per piegare fili 31
MATHIEU, Strumenti per legature 40
McKELLOPS, Pinze scanalate concave e convesse 23
MERSHON, Strumenti di utilità 41
MILLER, Pinzetta per carta articolazione 42

N

NANCE, Pinza per formare archi 20
- Pinze per piegare fili 30

O

OLIVER, Pinza per rimuovere le bande 25
- Pinze a punte piatte 27

P

PEAN-MURPHY, Strumenti per legature 42
PEESO, Pinza per contornare 34
- Pinze per piegare fili 28

R

REYNOLDS, Pinze per contornare 33

S

SCHWARZ, Pinze per piegare fili 30
- Pinze scanalate con gradazione 22
SHURE, Strumento di utilità 41
SMAHA, Strumenti per legature 40
SMITH, Forbici per fili metallici 37

T

TRIPLEX, Pinze per contornare 34
TWEED, Pinze per formare archi 18, 20, 21

W

WALDSACHS, Pinze per piegare fili 35
WEINGART, Pinze universali 14

Y

YOUNG, Pinze per formare archi 21

Z

ZIELINSKY, Strumenti per misura 43

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis **Alphabetical Index** **Indice alfabetico** **Indice alfabetico** **Index alphabétique**

A

ADAMS, Alicates para doblar alambre 17
ADAMS-NANCE, Alicates para doblar alambre 31
ADERER, Alicates para doblar alambre 16, 31, 32
- Alicates para remover 24, 25
ANDERSEN, Alicates acanalados 23
ANGLE, Alicates para doblar, tipo Begg 13
- Alicates para cortar ligaduras 3
ANGLE-TWEED, Alicates para doblar arcos 18

B

BEEBE, Tijeras 38
BÖHM, Alicates para coronas 47
BOLEY, Instrumentos para medir 43

C

COLLEGE, Pinza para curaciones 42

D

DE LA ROSA, Alicates para doblar arcos 20

F

FAHNENSTOCK, Cuchillos para cera 48
FISCHER, Alicates planos 26
FURRER, Alicates para coronas 47

G

GORDON, Alicates para contornear 33
GOSLEE, Alicates planos 26, 27

H

HALSTED-MOSQUITO, Instrumentos para ligaduras 42
HOLLOW-CHOP, Alicates acanalados 22
HOW, Alicates para doblar arcos 15

I

IWANSON, Instrumentos para medir 43

J

JARABAK, Alicates para doblar, tipo Begg 12
- Alicates acanalados 23
JOHNSON, Alicates para contornear 33

K

KERLING, Alicates para coronas 47

L

LANGENBECK, Alicates para doblar alambre 28
LESSMANN, Cuchillos para cera 48

M

MALLOTHY, Alicates para doblar alambre 31
MATHIEU, Instrumentos para ligaduras 40
McKELLOPS, Alicates acanalados 23
MERSHON, Instrumentos 41
MILLER, Pinza para papel de articular 42

N

NANCE, Alicates para doblar arcos 20
- Alicates para doblar alambre 30

O

OLIVER, Alicates para remover bandas 25
- Alicates planos 27

P

PEAN-MURPHY, Instrumentos para ligaduras 42
PEESO, Alicates para contornear 34
- Alicates para doblar alambre 28

R

REYNOLDS, Alicates para contornear 33

S

SCHWARZ, Alicates para doblar alambre 30
- Alicate de media caña con graduaciòn 22
SHURE, Instrumentos 41
SMAHA, Instrumentos para ligaduras 40
SMITH, Alicates para cortar alambre 37

T

TRIPLEX, Alicates para contornear 34
TWEED, Alicates para doblar arcos 18, 20, 21

W

WALDSACHS, Alicates para doblar alambre 35
WEINGART, Alicates Universales 14

Y

YOUNG, Alicates para doblar arcos 21

Z

ZIELINSKY, Instrumentos para medir 43

A

ADAMS, Pinces à pliers les fils 17
ADAMS-NANCE, Pinces à pliers les fils 31
ADERER, Pinces à pliers les fils 16, 31, 32
- Pinces à ôter enlever 24, 25
ANDERSEN, Pinces a mors concave et rond 23
ANGLE, Pinces à courber type Begg 13
- Pinces coupe-ligatures 3
ANGLE-TWEED, Pinces à courber les arcs 18

B

BEEBE, Ciseaux 38
BÖHM, Pinces à couronnes 47
BOLEY, Instruments à mesurer 43

C

COLLEGE, Précelle pour coton 42

D

DE LA ROSA, Pinces à courber les arcs 20

F

FAHNENSTOCK, Couteaux à cire 48
FISCHER, Pinces à mors plats 26
FURRER, Pinces à couronnes 47

G

GORDON, Pinces à contours 33
GOSLEE, Pinces à mors plats 26, 27

H

HALSTED-MOSQUITO, Instruments à ligature 42
HOLLOW-CHOP, Pinces à mors concave et rond 22
HOW, Pinces à courbes les arcs 15

I

IWANSON, Instruments à mesurer 43

J

JARABAK, Pinces à courber type Begg 12
- Pinces à mors concave et rond 23
JOHNSON, Pinces à contours 33

K

KERLING, Pinces à couronnes 47

L

LANGENBECK, Pinces à pliers les fils 28
LESSMANN, Couteaux à cire 48

M

MALLOTHY, Pinces à pliers les fils 31
MATHIEU, Instruments à ligature 40
McKELLOPS, Pinces à mors concave et rond 23
MERSHON, Instruments 41
MILLER, Pince pour papier à articuler 42

N

NANCE, Pinces à courber les arcs 20
- Pinces à pliers les fils 30

O

OLIVER, Pinces à détacher les bagues 25
- Pinces à mors plats 27

P

PEAN-MURPHY, Instruments à ligature 42
PEESO, Pinces à contours 34
- Pinces à pliers les fils 28

R

REYNOLDS, Pinces à contours 33

S

SCHWARZ, Pinces à pliers les fils 30
- Pinces à plier moyenne fine 22
SHURE, Instruments 41
SMAHA, Instruments à ligature 40
SMITH, Ciseaux à couper le fil 37

T

TRIPLEX, Pinces à contours 34
TWEED, Pinces à courbes les arcs 18, 20, 21

W

WALDSACHS, Pinces à pliers les fils 35
WEINGART, Pince universelle 14

Y

YOUNG, Pinces à courbes les arcs 21

Z

ZIELINSKY, Instruments à mesurer 43

INSTRUMENTS

Nummernverzeichnis
Alphanumerical Index
Indice alfanumerico
Indice alfanumerico
Index alphanumerique



Nummernverzeichnis **Alphanumerical Index** **Indice alfanumerico** **Indice alfanumerico** **Index alphanumerique**

Article	Page
0206-CC	42
0218-EA	51
0218-EB	51
0218-EC	51
0307	48
030711	48
030718	48
0312	49
0315	48
031511	48
031518	48
03141111050705	42
0318-DC	51
0318-DD	51
0318-DE	51
0402-B11	50
0402-FA12	50
0402-141117	50
0406-CA	39
0406-CB	39
0406-FA	39
0415-AB	13
0415-B17	25
0415-AB1903	13
0415-AC	13
0415-C17	25
0415-AD	14
0415-D17	25
0415-AD18	14
0415-AE	26
0415-E17	25
0415-AF	15
0415-AF11	15
0415-AF18	15
0415-AG	15
0415-AG11	15
0415-AG18	15
0415-AH	13
0415-AI	26
0415-AI1903	26
0415-BA	26
0415-BB	26
0415-BC	26
0415-BD	26
0415-BE	26
0415-BF	27
0415-BF11	27
0415-BG	26
0415-BH	26
0415-BI	27
0415-BI01	27
0415-BL	26
0415-CA	26
0415-CB	28
0415-CC	28
0415-CC12	28
0415-CD	28
0415-CE	47
0415-CE03	47
0415-CE17	47
0415-CF	16
0415-CG	12
0415-CH	27
0415-CI	47
0415-CL	47
0415-DA	26
0415-DB	11
0415-DC	26
0415-DD	33
0415-DE	33
0415-DF	24
0415-DG	25
0415-DG19	25
0415-DG1903	25
0415-DH	25
0415-DI	47
0415-DI01	47
0415-DI17	47
0415-DL	27
0415-EA	16
0415-EB	31
0415-EC	31
0415-ED	17
0415-ED1903	17
0415-EE	16
0415-EF	30
0415-EG	31
0415-EH	17
0415-EI	24
0415-EL	33
0415-FA	41
0415-FB	33
0415-FC	42
0415-FD	33
0415-FE	41
0415-FF	11
0415-FG	24
0415-FH	11
0415-FI	22
0415-FL	22
0415-GA	18
0415-GB	22
0415-GC	23
0415-GD	12
0415-GD01	23
0415-GE	23
0415-GF	22
0415-GG	23
0415-GH	22
0415-GI	22
0415-GL	22
0415-GL01	22
0415-HA	20
0415-HA01	20
0415-HB	35
0415-HC	21
0415-HC17	21
0415-HD	21
0415-HE	21
0415-HF	35
0415-HG	18
0415-HG1903	18
0415-HH	32
0415-HI	24
0415-HL	20
0415-HL01	20
0415-IB	20
0415-IC	30
0415-IE	35
0415-IG	40
0415-IH	29
0415-IH01	29
0415-II	29
0415-IL	32
0415-LA	38
0415-LB	38
0415-LC	38
0415-LD	34
0415-LF	32
0415-LG	36
0415-LH	32
0415-LI	34
0415-LL	34
0415-BAA	41
0415-BAB	38
0415-BAC	38
0415-BAD	38
0415-BAG	12
0415-BAH	19
0415-BAI	12
0415-BBA	19
0415-BBC	14
0415-BBD	14
0415-BBF	20
0415-BBG	30
0415-BBH	24
0415-BBI	30
0415-BBL	30
0415-BCA	38
0415-BCD	16
0415-BCE	41
0415-BCG	42
0415-BCH	42
0415-BCI	42
0415-BEA	44
0415-BEB01	19
0415-BEB02	19
0415-BED	18
0415-BEF	17
0415-HCA	43
0415-HCF	43
0415-HDA	43
0417-HI	42
0607-BGA	37
0607-BGB	37
1118-AL	43
1123-IA	36
1123-IC	34
1123-IG	5
1123-II	6
1123-IL	6
1123-LA	4
1123-LB	4
1123-LC	4
1123-LC1903	4
1123-LD	5
1123-LE	6
1123-LF	3
1123-LF1903	3
1123-LG	3
1123-LG1903	3
1123-LH	5
1123-LI	5
1123-LL	6
1123-BAC	37
1123-BAD	37
1123-BDF	36
1123-0418B	7
1123-0418C	7
1123-0418D	8
1123-0418E	7
1123-0418F	8
1123-0418G	7
1123-0418G11	8
15-LG	42
15-LH	42
1506-B	41
1506-C	41
1506-D	41
1508-FI	37
1514-EG	40
1514-EH	40
1514-EI	40
1514-GI	40
1514-GL	40
1514-HB	40
1514-HG	40
1514-HH	40
1514-HL	40
1514-IA	40
18BI-I	49
1801-B	49
1801-C	49
1801-D	49
2108-CF	36
2118-CA	51
2118-CG	51
2118-DA	51
1918-BAB	51
1918-BAC	51
1918-BAD	51
1918-BAE	51

INSTRUMENTS

ideal-tek
manufacturer & supplier of precision instruments

Ideal-tek SA
via Motta 4
6828 Balerna
Switzerland

Phone: +41 91 683 32 29
Fax: +41 91 683 03 71
E-mail: info@ideal-tek.com